






Бетонные элементы модульного забора

№ изд.	Наименование изделия	Модификация столба	Поперечное сечение, мм	Артикул	Высота от земли, мм	Цена, руб
1.1		"Куб 15"	150x150	Столб "КУБ 15", Н<1.8 м. К-15-1.	менее 1800	2 800 Р
				Столб "КУБ 15", Н=2.0 м. К-15-2.	1800 - 2000	3 000 Р
1.2		"Куб 17"	170x170	Столб "КУБ 17", Н<1.8 м. К-17-1	менее 1800	3 200 Р
				Столб "КУБ 17", Н=2.0 м. К-17-2	1800 - 2000	3 400 Р
1.3		"Куб 20"	200x200	Столб "КУБ 20", Н<1.8 м. К-20-1	менее 1800	3 600 Р
				Столб "КУБ 20", Н=2.0 м. К-20-2	1800 - 2000	3 800 Р
1.4		"Куб 30" (наборный)	300x300x300	Столб "КУБ 30", Н<1.8 м. 8 шт. К-30-1	менее 1800 (кратно 300)	6 400 Р
				Столб "КУБ 30", Н=2.0 м. 9 шт. К-30-2	1800 - 2000 (кратно 300)	7 000 Р
1.5		"Куб 30Д" (наборный)	300x300x300	Столб "КУБ 30Д", Н<1.8 м. К-30-1	менее 1800 (кратно 300)	8 500 Р
				Столб "КУБ 30Д", Н=2.0 м. К-30-2	1800 - 2000 (кратно 300)	9 400 Р







2.1		"Top 15"	150x150	T-15-1	менее 1800	2 800 Р
				T-15-2	1800 - 2000	3 000 Р
2.2		"Top 17"	170x170	T-17-1	менее 1800	3 200 Р
				T-17-2	1800 - 2000	3 400 Р
2.3		"Top 20"	200x200	T-20-1	менее 1800	3 600 Р
				T-20-2	1800 - 2000	3 800 Р
3		Цоколь	80x300	Ц-1	2850 (длина)	2 800 Р







Модификации бетонных столбов







М.1	Воротный / калиточный столб (усиленный)	+800 р.
М.2	Угловой столб	+400 р.
М.3	Интеграция автоматики и освещения (одна гофрированная труба под кабель)	+800 р.
М.4	Размещение на столбе индивидуального логотипа, уникальная форма или размеры столба	по расчету

Заборные секции из дерева




№ изд.	Вид заборной секции	Наименование	Размер заборной секции	Артикул	Описание	Цена, руб
4.1		Штакетник деревянный прямой	2800x1500	Штакетник деревянный прямой. Н<1.8 м. С-1-1	Штакетник, срезанный в верхней части. Доска строганная 20x90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	12 000 р. *14 000 р.
			2800x1700	Штакетник деревянный прямой. Н=2.0 м. С-1-2		14 000 р. *16 000 р.

4.2		Штакетник деревянный "Срез 1"	2800x1500	Штакетник деревянный "Срез 1". Н<1.8 м. С-2-1	Штакетник, срезанный в верхней части под углом 45 градусов. Доска строганная 20x90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	12 500 р. *14 500 р.
			2800x1700	Штакетник деревянный "Срез 1". Н=2.0 м. С-2-2		14 500 р. *16 500 р.
4.3		Штакетник деревянный "Ритм"	2800x1500	Штакетник деревянный "Ритм". Н<1.8 м. С-4-1	Штакетник из досок разной ширины, чередующихся в переменном ритме. Доска строганная 20x90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	14 000 р. *15 000 р.
			2800x1700	Штакетник деревянный "Ритм". Н=2.0 м. С-4-2		16 000 р. *17 500 р.
4.4		Штакетник деревянный с двух сторон	2800x1500	Штакетник деревянный с двух сторон. Н<1.8 м. С-5-1	Штакетник шахматный. Спил прямой. Расположение в шахматном порядке с двух сторон. Доска строганная 20x90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	15 000 р. *18 000 р.
			2800x1700	Штакетник деревянный с двух сторон. Н=2.0 м. С-5-2		16 500 р. *20 000 р.
4.5		Штакетник деревянный полукруглый	2800x1500	Штакетник полукруглый. Н<1.8 м. С-6-1	Штакетник, скругленный в верхней части одним радиусом. Доска строганная 20x90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	13 000 р. *15 000 р.
			2800x1700	Штакетник полукруглый. Н=2.0 м. С-6-2		14 000 р. *16 000 р.
4.7		Штакетник деревянный полукруглый "Арка"	2800x1500	Штакетник полукруглый "Арка". Н<1.8 м. С-7-1	Штакетник, скругленный в верхней части. Различная длина штакета образует форму арки. Доска строганная 20x90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	12 500 р. *14 500 р.
			2800x1700	Штакетник полукруглый "Арка". Н=2.0 м. С-7-2		14 500 р. *16 500 р.
4.8		Штакетник деревянный полукруглый "Волна"	2800x1500	Штакетник полукруглый "Волна". Н<1.8 м. С-8-1	Штакетник, скругленный в верхней части. Различная длина штакета образует форму волны. Доска строганная 20x90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	12 500 р. *14 500 р.
			2800x1700	Штакетник полукруглый "Волна". Н=2.0 м. С-8-2		14 500 р. *16 500 р.

4.9		Секция "Ранчо"	2800x1450	Секция "Ранчо". Н<1.8 м. С-9-1	Секция с горизонтальным расположением досок. Доска строганная 20x90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	10 500 р. *12 500 р.
			2800x1650	Секция "Ранчо". Н=2.0 м. С-9-2		12 000 р. *15 000 р.
4.10		Секция "Ранчо с двух сторон"	2800x1500	Секция "Ранчо с двух сторон". Н<1.8 м. С-10-1	Секция с горизонтальным расположением досок в шахматном порядке с двух сторон. Доска строганная 20x90 мм, зазор 20 мм, шлифовка, покраска в 2 слоя, антисепик, ЛКМ Заказчика. Тип - хвоя, класс АВ * Тип - лиственница, класс АВ, планкен	15 000 р. *18 500 р.
			2800x1700	Секция "Ранчо с двух сторон". Н=2.0 м. С-10-2		18 000 р. *22 000 р.
5.1.1		Секция "Профлист"	2800x1500	Секция "Профлист". Н<1.8 м. С-П1-1	Секция из профилированного листа вертикально, включая лаги с покрытием грунт-эмалью серого цвета и шурупами. Крепления под цвет профилированного листа. Профлист цвет RAL, окрашен с двух сторон, толщина 0,45 - 0,50 мм, сверху П-образная планка	7 500 Р
			2800x1700	Секция "Профлист". Н=2.0 м. С-П1-2		8 500 Р
5.1.2		Секция "Профлист горизонт"	2800x1500	Секция "Профлист горизонт". Н<1.8 м. С-П1.1-1	Секция из профилированного листа горизонтально, включая усиленную раму с покрытием грунт-эмалью серого цвета и шурупами. Крепления под цвет профилированного листа. Профлист цвет RAL, окрашен с двух сторон, толщина 0,45 - 0,50 мм, сверху П-образная планка	12 000 Р
			2800x1700	Секция "Профлист горизонт". Н=2.0 м. С-П1.2-2		14 000 Р
5.2		Евроштакетник с одной стороны.	2800x1500	Евроштакетник с одной стороны. Н<1.8 м. С-ЕШ1-1	Секция из металлических профилир. пластин, окрашенных в заводских условиях с обеих сторон, толщина 0,45 - 0,50 мм. Зазор между штакетами 20 мм. Крепления в цвет.	7 200 Р
			2800x1700	Евроштакетник с одной стороны. Н=2.0 м. С-ЕШ1-2		7 800 Р
5.3		Евроштакетник с двух сторон	2800x1500	Евроштакетник с двух сторон. Н<1.8 м. С-ЕШ2-1	Секция из металлических профилир. пластин, окрашенных в заводских условиях с обеих сторон, толщина 0,45 - 0,50 мм. Расположение в шахматном порядке с двух сторон. Зазор между штакетами одной стороны 40 мм. Крепления в цвет.	9 200 Р
			2800x1700	Евроштакетник с двух сторон. Н=2.0 м. С-ЕШ2-2		10 200 Р

5.4		Секция "Жалюзи металл"	2800x1500	Секция "Жалюзи металл". Н<1.8 м. С-ЖМ-1	Секция с горизонтальным расположением ламелей под углом 20 - 45 градусов, окрашенных в заводских условиях с обеих сторон, толщина 0,40 - 0,45 мм. Тип - матовый, глянцевый по RAL. *Тип - ламинация под дерево	14 500 р. *21 500 р.
			2800x1700	Секция "Жалюзи металл". Н=2.0 м. С-ЖМ-2		17 000 р. *25 000 р.
5.5		Сварная секция из метал. проф. трубы. Простой рисунок.	2800x1500	Сварная секция из метал. проф. трубы. Простой рисунок. Н<1.8 м. С-МК1-1	Секция из металлических профильных труб, сваренных между собой. Стандартные рисунки. Крепления под цвет изделия.	от 16 000 р. (расчет по запросу)
			2800x1700	Сварная секция из метал. проф. трубы. Простой рисунок. Н=2.0 м. С-МК1-2		от 18 500 р. (расчет по запросу)
5.6		Сварная секция из метал. проф. трубы. Индивид. рисунок.	2800x1500	Сварная секция из метал. проф. трубы. Индивид. рисунок. Н<1.8 м. С-МК2-1	Секция из металлических профильных труб, сваренных между собой. По индивидуальному рисунку. Крепления под цвет изделия.	от 22 000 р. (расчет по запросу)
			2800x1700	Сварная секция из метал. проф. трубы. Индивид. рисунок. Н=2.0 м. С-МК2-2		от 24 000 р. (расчет по запросу)
5.7		Секция "Художественная ковка"	2800x1500	Секция "Художественная ковка". Н<1.8 м. С-МК3-1	Секция из металлических кованых художественных элементов, сваренных/склепанных между собой. По индивидуальному рисунку. Крепления в цвет.	от 26 000 р. (расчет по запросу)
			2800x1700	Секция "Художественная ковка". Н=2.0 м. С-МК3-2		от 28 000 р. (расчет по запросу)
Крепежные элементы секций						
K.1		Закладная деталь (К-1зд)	16x1,40x120	Металлическая трубка с ответсиями, покрыта гальваникой Ц24.хр., (в паз столбов для крепления заборных секций из дерева)		120 Р
K.2		Крепежный комплект (К-2)	10x70 / 10x90	Мебельный болт, шайба, гайка (только для крепления заборных секций из дерева)		100 Р

Ворота и калитки

	Ворота сварные распашные (каркас). Без заполнения, без автоматики	4000x1800	Ворота сварные распашные (каркас). Без заполнения, без автоматики. L<4.0 м. В-Р1	Ворота сварные распашные (каркас из профилированной трубы 40x60 и 20x40. Заполнение до 40 мм). Без заполнения, без автоматики. L<4.0 м.	32 000 Р
		5000x1800	Ворота сварные распашные (каркас). Без заполнения, без автоматики. L<5.0 м. В-Р2	Ворота сварные распашные (каркас из профилированной трубы 40x60 и 20x40. Заполнение до 40 мм). Без заполнения, без автоматики. L<5.0 м.	36 000 Р
	Ворота сварные откатные (каркас). Без заполнения, без автоматики.	4000x1800	Ворота сварные откатные (каркас L<4.0 м). Без заполнения, без автоматики. В-О1	Ворота сварные откатные (сварной каркас ворот из профтрубы 40x60 и 20x40, окрашенный в цвет RAL. Заполнение до 40 мм). L<4.0 м. Без заполнения, без автоматики.	54 000 Р
		5000x1800	Ворота сварные откатные (каркас L<5.0 м). Без заполнения, без автоматики. В-О2	Ворота сварные откатные (сварной каркас ворот из профтрубы 40x60 и 20x40, окрашенный в цвет RAL. Заполнение до 40 мм). L<5.0 м. Без заполнения, без автоматики.	58 000 Р
В.3		1000x1800	Калитка сварные распашная (каркас L<1.0 м). Без заполнения. В-К1	Калитка сварная распашная (каркас L<1.0 м из профилированной трубы 40x60 и 20x40, заполнение до 40 мм). Без заполнения.	18 500 Р
		1200x1800	Калитка сварные распашная (каркас L<1.2 м). Без заполнения. В-К2	Калитка сварная распашная (каркас L<1.2 м из профилированной трубы 40x60 и 20x40, заполнение до 40 мм). Без заполнения.	20 000 Р

Монтажные работы

1	Установка рядного столба (столбы 15, 17). Простой монтаж (песчаный грунт). Стоимость работ без стоимости материалов.	2 600 Р
2	Установка рядного столба (столбы 20). Простой монтаж (песчаный грунт). Стоимость работ без стоимости материалов.	3 600 Р
3	Установка рядного столба (столбы 30). Простой монтаж (песчаный грунт). Работа без материалов.	4 500 Р
4	Установка углового столба. Добавочная стоимость к стоимости монтажа рядного столба соответствующего типа.	+250 р.
5	Установка воротного / калиточного столба. Добавочная стоимость к стоимости монтажа рядного столба соответствующего типа.	+600 р.
6	Установка цокольной плиты	600 Р
7	Резка цокольной плиты (прямой рез)	500 Р
8	Резка цокольной плиты в местах перепада высот между столбами и углом поворота забора (рез под углом или несколько резов)	600 Р
9	Монтаж секции из дерева	1 400 Р
10	Монтаж секции из профилированного листа	1 400 Р
11	Монтаж секции из евроштакетника с одной стороны	2 000 Р
12	Монтаж секции из евроштакетника с двух сторон	4 000 Р
13	Монтаж секции из профилированного металла, ковки	от 1 800 Р
14	Монтаж распашных ворот	от 16 000 р.
15	Подключение автоматики распашных ворот (2 створки)	от 12 500 р.
16	Монтаж откатных ворот	от 18 000 р.
17	Подключение автоматики откатных ворот	от 12 500 р.
18	Монтаж калитки	от 7 000 р.

19	Установка электрозашелки калитки	от 9 000 р.
20	Установка аудио-домофона	от 12 000 р.
21	Установка видео-домофона	от 16 000 р.
22	Заливка фундамента под откатные ворота (включая установку консоли, материалы)	от 18 000 р.
23	Устройство ж/б ленты (400x400(h)) между воротными и калиточными столбами (не включая материалы) за 1мп	2 500 Р
24	Устройство ж/б ленты (400x300(h)) с дополнительными ж/б опорами по оси забора на сложных / водонасыщенных грунтах (не включая материалы) за 1мп не включая материалы	2 500 Р
25	*Покраска бетонного столба в один слой с грунтовкой (без учета материалов)	1 000 Р
26	*Покраска цокольной плиты в один слой с грунтовкой (без учета материалов)	1 000 Р
27	Разметка участка, за 1 метр погонный периметра	100 Р
28	Выезд замерщика (перезачитывается при заключении договора)	5 000 Р

Примечания

1	Транспортировка (доставка) изделий со склада до объекта не входит в стоимость заказа. Рассчитывается отдельно.
2	Транспортировка (доставка) песка, щебня или ПГС (песчанно-гравийной смеси) не входит в стоимость заказа.
3	Все бетонные изделия не окрашенные. Покраска изделий из бетона согласуется и оговаривается индивидуально.
4	Все деревянные секции выполняются из хвойных пород древесины класса АВ, если не указано иное. Без окраски.



www.apx-zabor.pcf
wall@archicomm.com
+7 977 705 67 33
+7 926 471 90 44